



KTZ CO.,LTD.

<http://ktz-led.com>

PRODUCT LIST

商品一覧

LEDだから、地球に優しい。

安全に使えるから、人に優しい。

そんな商品の普及に、全力を尽くしています。

PRODUCT

UV照射器

驚きの
低価格



KTZ-3969

日本全土のKTZユーザー様より「更に広範囲を使用出来る照射器が欲しい」との要望から誕生した、最新最強のKTZ-3969。KTZ-1830と同様の波長を使用し、パワーを400Wにアップし、照射範囲を、10cmで115cm/20cmで150cmを実現。この1台でドアパネルを1回で照射可能。

総重量:16kg 光源:LG
波長:285/365/405nm
定格電圧:AC100-240V
消費電力:400W 照射角度:120°
照射面積:10cm~115cm、20cm~150cm

3年間の保証付き!

KTZ-CANDY

多くのお客様より「安価で高品質・高性能のUV照射器が欲しい」と言う要望にお応えて、驚きの低価格のUV照射器が誕生しました。省エネ30W・低価格ですが、ワンランク上の照射器に劣らない性能の1台が誕生しました。

サイズ:190×190×100mm 総重量:1.1kg
光源:LG 波長:365/405nm
定格電圧:AC100-240V 消費電力:30W
照射角度:120°
照射面積:110cm φ300mm



国内最大の
UV照射器



KTZ-1830

UV照射器業界初となる3種類の照射波長により、あらゆるUVパテ・LEDパテの他に、UVサフェーサーにも対応が出来る1台。100WのパワーでΦ600mmの広範囲を照射することにより、業務改善・時間短縮に最適な1台となります。

サイズ:240×240×100mm
総重量:1.2kg 光源:LG 波長:
285/365/405nm
定格電圧:AC100-240V
消費電力:100W 照射角度:120°
照射面積:10cm~60cm

3年間の保証付き!



KTZ-9001

200Wのハイパワーに3波長の同時照射により、広範囲も完全硬化が可能。180cmのスタンドに、UVサフ・UVスプレーパテの硬化に必要な、トリプル波長カーボンヒーター搭載しています。利便性と広範囲照射を実現したモデル。

重量:7kg 光源:LG
波長:285/365/405nm
定格電圧:AC100V
消費電力:200W(UV照射器)
消費電力:900W(赤外線ヒーター)
照射角度:120°
照射面積:10cm~70cm、20cm~100cm



赤外線
ヒータースタンド
セット



KTZ-830

当社のLED水銀灯は、世界最大規模を誇る某自動車メーカーの生産工場でも採用されています。そんな当社が製造したKTZ-830は、数々のUVパテ・LEDパテとの相性テストを繰返した上で、開発した汎用性の非常に高いLED照射器です。UV-A波・B波を照射できるため、あらゆるUVパテ・LEDパテの他に、UVサフェーサーに対応します。また、専用のUV浸透ガラスを使用することにより、UVを確実に逃すことなく照射を可能にしております。

総重量:1.1kg 光源:LG 波長:285nm/365nm
定格電圧:AC100~240V 保護等級:IP65
消費電力:50W 照射角度:110°
照射面積:10cm~40cm 紫外線強度:10cm660W/mf



PRODUCT

その他

KTZ CO.,LTD.

PURE GOLDリースキット (組合せ自由)



KTZ-1830



KTZ-INSECT LIGHT



KTZ-POLISH LIGHT



WL-4118

毎月7,603円(税込/リース料率含)60回のリース対応。サンディングからペインティング、そして仕上げのポリッシングまで、KTZのLEDライトでワンランク上の品質を求めながら、作業効率を高められます。KTZの4つの機種をセットにしたPURE GOLDリースキットとKTZ照射器用スタンドの5点セットにUVパテ1点とUVサフェーサー1点の合計7点セットとなります。

- LIGHT UP Plus(イサム塗料株式会社)、Glanz neo(株式会社ラストホープ)、PANEL STRONG II(株式会社ケンテックス)のUVパテのいずれか1点。
- P2530 UVライトフィルター(RM)・S1410(クロマックス)のUVサフェーサーのいずれか1点。



KTZ-INSECTS LIGHT

KTZが得意のUV(紫外線)を活用した誘虫ライト。ボディ塗装時には、シンナー等の薬品の匂いで必ず虫が飛来してきます。塗装中のボディに、虫が付着して困った事はありませんか?この誘虫ライトは、塗装ブースであれば塗装の10分前に点灯し虫を集めて、セードに粘着テープ貼っておけば集まった虫が一撃。ビニールブースであれば塗装中は、点灯する事をお勧めいたします。



KTZ-POLISH LIGHT

特殊な青い光に車両のボディの磨きのペーパー目やポリッシャーのパフ目、磨きムラなどが一目で分かるライト。バッテリー搭載なので、持ち運びにも非常に便利となります。

入力電圧:AC100~240V バッテリー容量:6,000mAh
使用バッテリー:リチウム電池
充電時間:5~6時間 使用時間:7~8時間



WL-4118

投光器としても使用可能な調色用LEDライト。色温度を5段階調整、5段階調光機能も備えているので、15パターンでの明るさ色温度と明るさが出せます。

バッテリー:リチウムイオンバッテリー(11.1V/4,400mAh)
防水等級:IP65 耐衝撃等級:IK07
明るさ:2,000lm、1,000lm、500lm 演色:96CRI
色温度:2,700K-3,500K-4,500K-5,500K-6,500K
点灯時間:2時間~8時間 充電時間:約3.5時間
サイズ:H225×W200×L70 重量:1,150g



KTZ照射器用スタンド

KTZ-830・KTZ-1830を当スタンドに固定すればより、確実に短時間でUVパテ・LEDパテ・UVサフェーサーを硬化させる事が可能です。手に持つと、作業する人の距離感により硬化に差が出る可能性があります。このスタンドを使用すれば誰でも同じ条件で使用可能。上下130cm可動が出来、引掛け式なのでその都度ボルトで固定する手間がありません。

PRODUCT LIST
商品一覧

自動車修理・整備業界専門の 照明会社「株式会社 KTZ」

全国90,000社が、私たちのお客様です。



驚きの
低価格

★ KTZ-CANDY

多くのお客様より「安価で高品質・高性能のUV照射器が欲しい」という要望にお応えて、驚きの低価格のUV照射器が誕生しました。省エネ30W・低価格ですが、ワンランク上の照射器に劣らない性能の1台が誕生しました。

サイズ:190×190×100mm
総重量:1.1kg 光源:LG 波長:365/405nm 定格電圧:AC100-240V
保護等級:IP65 消費電力:30W 照射角度:120°
照射面積:110cm φ300mm 紫外線強度:10cm 400mW/nf



国内最大の
UV照射器

★ KTZ-1830

UV照射器業界初となる3種類の照射波長により、あらゆるUVパテ・LEDパテの他に、UVサフェーサーにも対応が出来る1台。100Wのパワーでφ600mmの広範囲を照射することにより、業務改善・時間短縮に最適な1台となります。

サイズ:240×240×100mm
総重量:1.2kg 光源:LG 波長:285/365/405nm
定格電圧:AC100-240V 保護等級:IP65
消費電力:100W 照射角度:120°
照射面積:10cm~60cm
紫外線強度:10cm 900mW/nf

3年間の保証付き!



★ KTZ-3969

リース手数料は弊社負担とさせていただきます。(限定30台限り)日本全土のKTZユーザー様より、「更に広範囲を使用出来る照射器が欲しい。」との要望から誕生した、最新最強のKTZ-3969。KTZ-1830と同様の波長を使用し、パワーを400Wにアップし、照射範囲を、10cmで115cm/20cmで150cmを実現。この1台でドアパネルを1回で照射可能。

総重量:16kg 光源:LG 波長:285/365/405nm 定格電圧:AC100-240V
保護等級:IP65 消費電力:400W 照射角度:120°
照射面積:10cm~115cm、20cm~150cm 紫外線強度:110cm 1,800mW/nf


3年間の保証付き!

KTZ-1830とセットリースの場合は更にお得に!



★ KTZ照射器用スタンド

KTZ-830・KTZ-1830を当スタンドに固定すればより、確実に短時間でUVパテ・LEDパテ・UVサフェーサーを硬化させる事が可能です。手に持つと、作業する人の距離感により硬化に差が出る可能性があります。このスタンドを使用すれば誰でも同じ条件で使用可能。上下130cm可動が出来、引掛け式なのでその都度ボルトで固定する手間がありません。



★ 塗装ブース用LED蛍光灯

塗装ブースの温度は、70℃近くに達します。当社の塗装ブース用LED蛍光灯は、信頼の日産化学社製LED素子を使用。その他の電子部品も多くの国産部品を使用しているため、信頼性が非常に高く全国300社以上の多くの塗装ブースでご利用頂いております。「水銀に関する水俣条約外交会議」採択で、2020年度をもって、蛍光灯と水銀灯の日本国内製造・輸入が禁止されておりますので、海外規格の塗装ブース用蛍光灯の入手は日々入手が難しくなっております。海外塗装ブース・日本塗装ブース用、各種LED蛍光灯の製造可能です。

[一般蛍光灯]サイズ:1,198×26mm 消費電力:14.0W 全光束:2,000lm 色温度:6,000K
[Philips TL-D 30W-865 代替]サイズ:849.6×26mm 消費電力:15.0W 全光束:1,800lm 色温度:6,000K

3年間の保証付き!

導入実績(全国300箇所以上)
SAIMA Delight Eco ANDEX...etc



長期保証で
10年以上の
長期実績

★ KTZ-830

当社のLED水銀灯は、世界最大規模を誇る某自動車メーカーの生産工場でも採用されています。そんな当社が製造したKTZ-830は、数々のUVパテ・LEDパテとの相性テストを繰り返した上で、開発した汎用性の非常に高いLED照射器です。UV-A波・B波を照射できるため、あらゆるUVパテ・LEDパテの他に、UVサフェーサーに対応します。また、専用のUV浸透ガラスを使用することにより、UVを確実に逃すことなく照射を可能にしております。

総重量:1.1kg 光源:LG 波長:285nm/365nm 定格電圧:AC100~240V 保護等級:IP65 消費電力:50W
照射角度:110° 照射面積:10cm~40cm 紫外線強度:10cm660W/nf



卸元

製造・販売元



株式会社 KTZ
<http://ktz-led.com>



商品情報の詳細はホームページをチェック!



株式会社 エスコ
<http://esco-led.com>



山梨県自動車車体整備協同組合 賛助会員

〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-4-23
TEL 0551-23-6451 FAX 0551-23-6452
E-mail tanaka.esco@gmail.plala.or.jp
営業時間 9:00~17:30 定休日 土曜日・日曜日・祝日

演色性
Ra98



★ 演色性Ra98LED蛍光灯

高演色性Ra98のLED蛍光灯が誕生。従来のLED蛍光灯は、演色性Ra80程度ですが、本商品は色を忠実に再現が可能となるRa98となります。塗装時の他に、調色・磨き等にも使えて、太陽光・自然光に近い灯りとなります。別途、専用照明器具・スタンドもあります。

演色性
Ra98



★ KTZ-SUNLIGHT

裏面にマグネットを使用し、AC100Vコンセントプラグ付なので、場所を選ばずに使えます。蛍光灯と同等サイズで、高演色性Ra98となるので、塗装ブースの補助にも使用でき、場所を移動して磨き等でも活躍が出来る全く新しいコンセプトの商品です。



★ KTZ-POLISH1198

KTZ-POLISH LIGHTの蛍光灯バージョン。蛍光灯2本と専用器具のセットなので、AC100Vでそのままご使用出来ます。より広範囲の照射に適しています。特殊な青い光に車両のボディの磨きのペーパー目やポリッシャーのパフ目、磨きムラなどが一目で分かるライト。
入力電圧:AC100~240V 消費電力:36W
蛍光灯2本セットのみの販売も可能です。



★ KTZ-ZHG100UFO

工場建屋等の高天井で使用の水銀灯(400W~700W)への更新に最適なLED水銀灯。LED素子は、安心のLUMILEDS・電源にはMEAN WELLを使用する事により、5年間の保証を可能にしています。非常にコンパクト作りなので、天井も非常にスッキリします。一般的な100Wの他にも、80W・150W・200Wとラインナップも豊富です。



★ KTZ-ET100

駐車場灯の高天井で使用の水銀灯(400W~700W)への更新に最適なLED水銀灯。LED素子は、安心のLUMILEDS・電源にはMEAN WELLを使用する事により、5年間の保証を可能にしています。優れた防水機能なので、屋外照明として安心してご使用頂けます。一般的な100Wの他にも、30W・50W・80W・150W・200Wとラインナップも豊富です。



★ KTZ-INSECTS LIGHT

KTZが得意のUV(紫外線)を活用した誘虫ライト。ボディ塗装時には、シンナー等の薬品の匂いで必ず虫が飛来してきます。塗装中のボディに、虫が付着して困った事はありませんか?この誘虫ライトは、塗装ブースであれば塗装の10分前に点灯し虫を集めて、セードに粘着テープ貼っておけば集まった虫が一撃。ビニールブースであれば塗装中は、点灯する事をお勧めいたします。



★ KTZ-POLISH LIGHT

特殊な青い光に車両のボディの磨きのペーパー目やポリッシャーのパフ目、磨きムラなどが一目で分かるライト。バッテリー搭載なので、持ち運びにも非常に便利となります。
入力電圧:AC100~240V バッテリー容量:6,000mAh
使用バッテリー:リチウム電池
充電時間:5~6時間 使用時間:7~8時間



★ WL-4118

投光器としても使用可能な調色用LEDライト。色温度を5段階調整、5段階調光機能も備えているので、15パターンの明るさ色温度と明るさが出せます。
バッテリー:リチウムイオンバッテリー(11.1V/4,400mAh) 防水等級:IP65
耐衝撃等級:IK07 明るさ:2,000lm、1,000lm、500lm 演色:96CRI
色温度:2,700K-3,500K-4,500K-5,500K-6,500K
点灯時間:2時間~8時間 充電時間:約3.5時間
サイズ:H225×W200×L70 重量:1,150g

組合せ自由



KTZ-1830



KTZ-INSECT LIGHT



KTZ-POLISH LIGHT



WL-4118

★ PURE GOLDリースキット

毎月7,603円(税込/リース料率含)60回のリース対応。サンディングからペインティング、そして仕上げのポリッシングまで、KTZのLEDライトでファンク上の品質を求めながら、作業効率を高めます。KTZの4つの機種をセットにしたPURE GOLDリースキットとKTZ照射器用スタンドの5点セットにUVパテ1点とUVサフェーサー1点の合計7点セットとなります。
●LIGHT UP Plus(イサム塗料株式会社)・Glanz neo(株式会社ラストホープ)
●PANEL STRONG II(株式会社ケンテックス)のUVパテのいずれか1点。
●P2530 UVライトフィルター(RM)・S1410(クロマックス)のUVサフェーサーのいずれか1点。



〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-4-23

TEL 0551-23-6451 FAX 0551-23-6452

E-mail tanaka.esco@ymail.plala.or.jp https://www.ktz-led.com/

営業時間 8:30~17:30 定休日 土曜日・日曜日・祝日

販売店