特殊ギミック構造！三つ・四つ溝にも対応
クリップを壊さず引き抜く

ポイント 1 **” 軽いレバー操作”**
固着したクリップも握るだけで「ヌルッ」と抜ける驚きの気持ちよさ

ポイント 2 **” 上下 2 点保持”**
クリップの頭部を上下から挟みこむため従来品のように滑ったり斜めにこじる力がかかりません

ポイント 3 **” 垂直引き抜き機構”**
独自の複合レバー機構により、劣化したクリップの軸折れや頭飛びを防ぎ、高確率で再利用を可能にします

所ジョージの世田谷ベースでも紹介！

クリップとる

株式会社ケーイング
〒660-0824
兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 40-2
TEL:06-6489-5161 FAX:06-6489-5163

販売店

先端の特殊ギミック構造でクリップを壊さず引き抜く！

三つ溝・四つ溝クリップにも対応

クリップとる

POINT1

一握りで完結！ 軽いレバー操作

固着したクリップも握るだけで「ヌルッ」と抜ける驚きの気持ちよさを実現。

POINT2

傷や破損を防ぐ！ 特殊な上下2点保持

上下から挟み込むため従来品のように滑ったり斜めにこじる力がかかりません。



POINT3

力もコツも不要！ 垂直引き抜き機構

独自の複合レバーによりグリップを握るだけで垂直方向に引き抜きます。



本体材質

優れた強度と耐食性を備えた「高剛性17-4PHステンレス」

グリップ材質

滑りにくく、握りやすい「耐油・防滑性PVCグリップ」

クリップとる WA-10 ：全長/190mm、重さ/106g、開口幅/3mm~18mm

先端の特殊ギミック構造でクリップを壊さず引き抜く！



三つ溝・四つ溝クリップにも対応

クリップとる

POINT1

一握りで完結！
軽いレバー操作

固着したクリップも握るだけで「ヌルッ」と抜ける驚きの気持ちよさを実現。



POINT2

傷や破損を防ぐ！
特殊な上下2点保持

上下から挟み込むため従来品のように滑ったり斜めにこじる力がかかりません。



POINT3

力もコツも不要！
垂直引き抜き機構

独自の複合レバーによりグリップを握るだけで垂直方向に引き抜きます。



本体材質

優れた強度と耐食性を備えた
「高剛性17-4PHステンレス」

グリップ材質

滑りにくく、握りやすい
「耐油・防滑性PVCグリップ」

クリップとる WA-10 ：全長/190mm、重さ/106g、開口幅/3mm~18mm

販売元